

# ଗୋଟିକିଣା ।

---

“ ବସନ୍ତ ଓ ବସନ୍ତବାନବସ୍ତ୍ର ” ପ୍ରଣେତା

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ।

କର୍ତ୍ତୃକ

ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

---

୨ୟ ସଂସ୍କରଣ ।

---

ବାମଣା ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ।

୧୮୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ।

---

# ଗୋ — ଦିକ୍ଷା ।

୧ ମ ପଦ୍ୟ ।

ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ ।

ଗୋବୁର ଶୁଧା ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତେ ତାର ଶିଖରେ ତେଲ ଲଗାଇ  
ଅଗ୍ନିରେ ଠିଆ କରଦେବ । ୧ । ଅଧ୍ୟା ଏ ମଦ, ଏବଂ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣି  
ଗୁଣ, ଏବଂ ତୋଳା ୨୦ ରର ଗୋଲମରତ ଗୁଣ ଗରମପାଣିସଙ୍ଗେ  
ପିଆଇବ ( ବାହୁସମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପରମାଣରେ ପିଆଇବ )  
। ୨ । ଗୁଣୀ , ତରେଇତା, ଗୋଲମରତ, ଜୁଆଣୀ ଏସବୁରୁ ୨୦  
ତୋଳା ଲେଖି ଏ ଅଗ୍ନି ଚୂର୍ଣ୍ଣକର, ତହିଁରେ ଏବଂ ଛାନ୍ଦ ଲୁଣ  
ମିଶାଇବ । ସେହି ଗୁଣରୁ ଅଳ୍ପପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଣମିଶା  
ଯାଇବେ ଖିଆଇବ । ୩ । ପିତ୍ତଳାମୂଳ , ବଞ୍ଚାଦୁଧ , ଗୋଲମର  
ତ, ଅଦା ଏକତ୍ରରେ ବାଟି ପିଆଇବ । ( ଏହି ଔଷଧରେ ବେଙ୍ଗା  
ଗ୍ରେଗ ମଧ୍ୟ ଭଲହୁଏ ) । ୪ ।

ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କାତ ଓ ରସସିନ୍ଦୁର, ଗୋଲମରତ ଚୂର୍ଣ୍ଣକର ଅଗ୍ନିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ  
ଧାରେ ମନ୍ତ୍ରିବ । ୧ । ପାତଥୁବା ଅଳ୍ପଗୁଣ୍ଡଫଳର ରସ ଅଗ୍ନିରେ  
ପକାଇବ । ୨ । ବାଜିରିର ଗଛର ତେଲ, ଗୋଲମରତ , ବନ  
ଜଳଦା, ତାତ ଏକତ୍ର ବାଟି ଅଗ୍ନିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରେ ମନ୍ତ୍ରିବ । ୩  
ପ୍ରସସିନ୍ଦୁ ଅଗ୍ନି କାନମୂଳରେ ଗୋବଦେବ । ୪ । କାତ, ପ୍ରସସିନ୍ଦୁର  
ତେଲୁଣି ଯୋକର ଖୋଲା ଏକତ୍ର ଗୁଣକର ସବୁ କନାରେ ଛାଣି

ଅଶିରେ ପଦାରବ । ୫ । ଗାନ୍ଧବ , ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ବର  
 ଅଶିରେ ପଦାରବ । ୬ । ଉତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଲୁଣଦଳ ପଦାରବ । ୭  
 ଧାନ ଅଳଙ୍କାରର ପଦାରବ ଓ ଲୁଣ ଦଳ ପଦାରବ । ୮ । ଅପର-  
 ଇତ୍ୟାଦି ପଦ , ଗୋଡ଼ାଲୁଣ ମର୍ଦ୍ଦି ପଦାରବ । ୯ । ଶ୍ଵେତ ବାଇଞ୍ଚମୂଳ,  
 ବେଣାମୂଳ , ବାଣ୍ଡୁର ସଙ୍ଗେ ଦିଉଁତିବଳ ଗୋରୁର ବେକରେ  
 ବାନ୍ଧିଦେବ । ୧୦ ।

### ଉଦୁଣୀ ମାରବାର ଉପାୟ ।

ଉଦୁଣୀମାର ଗଛର ଶ୍ରମକୁ ବାଟି ଉଦୁଣୀ ବୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ-  
 ରେ ବୋଲବ । ୧ । ଧୂଆଁ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଭିଜି ମ ରୂପେ ଚବଟି  
 ସେହି ପାଣିକୁ ଉର୍ଥର ବେଳା ଗୋରୁ ଦେହରେ ବୋଲିଦେଇ  
 ତହିଁ ଅରଦନ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବ । ୨ । ଲଣ୍ଡାବାଗୁଲି ଗଛ  
 ପତ୍ର ଓ ମଞ୍ଜି ସହଜବାଟ ବୋଲି ଦେବ । ୩ । ରଜ ମାଟି ଓ  
 ଗରମ ପେଟ ଏବଂ ଏବେ ବାଟି ବୋଲିଦେବ । ୪ ।

### କାନ ପତ୍ର ।

ଉଷୁନା ବୁଣା ବାଜରେ ଚୁଣ୍ଡିଦେଲେ ଭଲ ହୁଏ । ୧ । ଉଚ୍ଚା-  
 ଗୋରୁଷମ୍ଭୁଷ୍ଟ ଉର୍ତ୍ତିକରିଦେବ । ୨ । ଧୁରୁଣା ମଣ୍ଡିଆର ଚୁନା ବାଜ-  
 ରେ ଚୁଣ୍ଡିଦେବ । ୩ ।

### ବାଜ ପୀଡ଼ା ।

ମାଳ ଗଛର ପତ୍ର ବାଟି ବାଜରେ ଲେପିବ । ୧ । ଉଅ ଗୁଣ୍ଠ  
 ଅଳଖୁ , ଲୁଣ , ଦୁବ , ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ବାଟି ଲେପିବ । ୨ । ଗୁଡ଼ି  
 ଉଷୁନାବୁଣା ଏବଂ ବାଜରେ ଲେପିବ । ୩ । ଡାକୁଅଳବ [ ମଲ୍ଲ ]

ଶେଷେ ଦେବରେ ବାନ୍ଧିଦେବ । ୪ । ରଙ୍ଗମାଟି, ଲୁଗା, କୁଅପଥରପାଣି  
 ଦେଖଦୁଇସ ପକ୍ଷ, ଚଢ଼ାଢେଲ, ବରପକ୍ଷ ଭସ୍ମ ବାଟୁ ବୋଲବ । ୫  
 ମୁକବା [ ସ୍ତବ୍ଧପାରେ ମିଳବ ] ବାଟୁ ଲେପିବ । ୬ । ମୁଷାମାଟି ,  
 କୁଅପଥର ବା ବରପ ଏବଂ ବର ବୋଲଦେବ । ୭ । ମଞ୍ଜାଞ୍ଜଳ  
 ପୋତି ସେହି କଳା ବୋଲବ । ୮ । ଗେରୁ ମାଟି ଲେପିବ । ୯ ।

### ଦୁମି ନାଗବ ।

୧ ହେଉ ୧ ଡୋଲା ୨୦ ରତି ଏକଛଟାକ ଗଜବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ  
 ମିଶାଇ ୫ । ୨ ଦିନ ଯାଏ ଅଧସେର ଗରମ ଜଳ ସଙ୍ଗେ ଗୁଆଇ  
 ବ । ୩ । ଲୁଗ ଏବଂ ଛଟାକ , ହିରାବସ ୧ ଡୋଲା ୨୦ ରତି, ଗଜ  
 ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୨୫ ଡୋଲା ଏବଂ ବର ୫ । ୪ ଦିନ ଯାଏ (ଦିନରେ ୨-୩  
 ଥର ଲେଖାଏ ) ଗୁଆଇବ । ୫ । ଘେଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥ ଥିଲେ  
 ଅଧସେର ଚଣା ଡାଲି ଗୁରୁରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେବ , ସବାଲୁ  
 ସେହପାଣି ଓ ଡାଲି ଗୋରୁକୁ ଗୁଆଇବ । ୬ । ଲୁଗ ଓ ବଞ୍ଚା ଦଳନା  
 ଗୁଆଇବ । ୭ । ପୋତାଗୁରୁଲ ଓ ପାଲଧୁଆ ଗଛର ଶୁଲକୁ ବାଟି  
 ପିଆଇବ । ୮ ।

### ଖାଡ଼ୀଶ ଗ୍ରେବ ।

ଏଗ୍ରେବ ଦେଲେ ଗୋରୁର ଅଗଚକ୍ରରେ ବଥପଇ ବାଡ଼ାରେ  
 ଏପରିଦେଲେ ହୁଙ୍ଗାଟାକୁ ଓ ମାଟି, ଗୁଡ଼ା, ଚଉଣିଟୁ, ସଜନାଞ୍ଜଳ, ଗ୍ରେବୀ  
 ଗୋରୁର ମଳ, ଧଳାଚିତା ଏବଂ ବର ଶିଙ୍ଘାର ଦେବନାଉପରେ  
 ଲେପିବ । ୧ । ପଦ୍ମଅକୃତରେ ଦିଅଇଗାଇ ବେଦନାର ଗୁରୁ-  
 ପାଣେ ଲୁହୁଦେବ । ୨ ।

## ଗୋଡ଼ଭଜନ ।

ଗୋଡ଼କୁ ସଜସଜାଇ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ଗଡ଼ଡ଼ାମଲ , ଫିରିକମଲ  
( ପରଡ଼ପାଣିଦେଇ ସେଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକରି ) ଥଣ୍ଡି ଏବଂସବର  
ଅଗେଇଓଳ ଗୋରୁର ଉଜ୍ଜାସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିବ ।

## ଘୋଡ଼ାଗ୍ରେବ ।

ଏ ଗ୍ରେବରେ ଗୋରୁଆଏନାହିଁ , ଭାରମଲ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦହୁଏ, ଲତା  
ହୁଏନାହିଁ । ଝଲଗୁଣିକଠ ନୂଆଖପଗ୍ରେ ରଖି ଧୂଆଁଦେଲେ  
ଭଲହୁଏ । ୧ ।

## ଛେଗ୍ !

କନକଚନ୍ଦ୍ରା ପକ୍ଷ ଖୁଆଇବ । ୧ । ସର୍ଗିଫଳ, ଘଲଅ , ଲୁଣ,  
ଅଳକ, ସମ ପରମାଣରେ ଏବଂସରେ ବାଟି ଖୁଆଇବ । ୨ ।  
ବାଉଁଶପକ୍ଷ ଓ ସର୍ଗି ବାଟି ଖୁଆଇବ । ୩ । ଫାଶିଗଛର ପକ୍ଷକୁ  
ଦହସଙ୍ଗେ ବାଟି ଦହରେ ଗୋଲ ପିଆଇବ । ୪ । ଟିକା କୋରୁଡ଼ି  
ଛଇ ଦହରେ ବଟି ଗୋଲ ପିଆଇବ । ୫ । ମଜୁରତୁଳିଆ ମୂଳ  
ବଜୁଳ ବୋଲିରସ, କେନ୍ଦୁଅଗି ବାଟି ଦହରେ ଗୋଲ ପିଆଇବ । ୬  
ପବିତ୍ର , ଶୋରଷ , ଲୁଣ ଗରଡ଼ ( ଘଟ ) ଗୋରୁକୁ ଖୁଆ-  
ଇବ । ୭ ।

## ଜୁର ।

କର୍ପୁର ୬୦ ରତି , ସୋଗ୍ ୧ ଗୋଳା , ମଦ ୨୫ ଗୋଳା  
ଆଣିବ । ମଦରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ପୁର ମିଶାଇ ପରେ ସୋଗ୍‌କୁ ମିଶାଇବ  
ତ ପୂରେ ସେରେ ଅଣ୍ଡାପାଣି ସଙ୍ଗେ ପିଆଇବ । ୧ । ସୋଗ୍ ୧ ଗୋ

ଲା ୨୦ ରକ୍ତ , ଲୁଣ ୨ ଚୋଳା , ଚିରେଇତା ଗୁଣ୍ଡ ୨୫ ଚୋଳା  
 ଗୁଡ଼ ଦେଇଛୁଟାକ ଏବଂ କର ଗୁଆଇବ । ୨ । କର୍ପୁର ୬୦ ରକ୍ତ  
 ସୋଗ ୬୦ ରକ୍ତ , ଦୁଦୁଗମଜ୍ଜି ରଗୁଣ୍ଡ ୩୦ ରକ୍ତ , ମଦ ୧ ଛାଣ  
 ଅଣିବ । ମଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କର୍ପୁର , ସୋଗ ଦୁଦୁଗମଜ୍ଜି ରଗୁଣ୍ଡ  
 ଯିଗାଇ ଅଧସେର ପାଣିଆଯାଇ ସହଜ ଗୁଆଇବ ।

### ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ।

ତୁଳାମାଛକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବ , ମାଛ ପତ୍ରଗଛରୁ ସେହୁପତ୍ର  
 ପାଣି ଗୋରୁଦେହରେ ବୋଳିବ । ୧ । ଅରବିନ୍ଦା ତେର ପାଣିରେ  
 ପକାଇ ସେହୁପତ୍ରପାଣି ବୋଳିବ ॥ ୨ ॥ ଗୁଡ଼ , ଲୁଣଗୋଳ ଗୋରୁ  
 ଦେହରେ ବୋଳିବ ॥ ୪ ॥ ଧୋବାତୁଠରୁ ଗଣ୍ଡେକନାଅଣି ଚର୍ମର  
 ଅରଣ୍ଡ ଶୀର ସାତଧର ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଖାଇବ , ପରେ ସେହୁ  
 କନାକୁ ବଳିତା ବରୁ ଗୁଆଇଅରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରବିବାରପନ ଗୋ  
 ରେ ଗୁଆଇବ ॥ ୫ ॥

### ଜଣା ସେଗକୁ ।

ଏସେଗରେ ଗୋରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ , ପାଣି ପିଇବାବେଳେ ସୁ  
 ଶକ୍ତିରେ , ଭାଲୁରେ ମୁଗ ଗଳିତା ଭଳି ଦୁଇଟି ଛୁଦୁହୁଏ । ଗଣ୍ଡେ  
 କମ୍ପ ବାଠିରେ ଅଳତା ଗୁଡ଼ାଇ ଭାଲୁର ସେହୁଦଣାରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି  
 ଦେବ , ସେହୁବାଠି ଯେପରି ବଣା ଉପରେ ଗୁଡ଼ ରହୁବ , ସେହୁ  
 ଫୋଡ଼ ମୁହଁରେ ବେଙ୍ଗଦେଇ ଦା ଚୋଇ ଦାଗିବ ଏବଂ ଲଞ୍ଜର  
 ଅଗ୍ରଭାଗ ଓ ଦୁଇଠେଙ୍ଗରେ ଦାଗିବ । ୧ ।

( ୭ )

ଅନୁବନ୍ଧ ।

ଦେଶୀମୂଳ , ପୁଅଣିଆ ହେଠମୂଳ, ହେଠାଉର ଗାଈ ମୂଳରେ  
ବାଟ ସ୍ଥଳରେ ଲେଖିବ ।

---

ପଶୁ ।

ମହାଶୟଳ , ଧାନୁଆଳଦାମରୁତ ବାଟଗୋଳ ପିଅରବ । ୧ ।  
ସଦଗୁଡମଞ୍ଜି , ବଜାଆନ ( ଶର ସହର ) , ଅଳରୁ ମୋରମୂଳରେ  
ବାଟ ଲେଖିବ । ୨ । ବଜବତମ୍ବା ପଶ ପାସପଞ୍ଜରେ ଖୁଅରବ । ୩

---

ଦାନ୍ତ ସରସା ।

ଅରଗଣୀର ଚାଲରେଦେବ । ୧ । ଘିଅରେ ଘାଲିଆ ସିଞ୍ଚାର  
ସେସ୍ତ ଗରମ ଘିଅରେ ବଳିତା ବୁଡ଼ାଇ ଦାନ୍ତମୂଳେ ଥାରେ, ନ-  
ଗାରବ । ୨ । ଶତପିଣ୍ଡ ରସ , ଲଗାଇବ । ୩ ।

---

ଦୁର୍ବଳତା ।

ପାଣିବଜାର ଏକଗୋଟା ବାଟ ତହିଁରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁଡ଼ଳ ସେରେ  
ଲେଖିଏ ମିଶାଇ ଗୋଟାଏ ନଥବାଣିରେ ରଖିବ , ତହିଁରେ  
ତହିଁରପସ , ଗୁଡ଼ , ଲୁଣ , ହୁରିବଜାର , ଛତୁଅରମୂଳ , ଚୂଡ଼ା  
ପାଣି ଦଳା ପକାଇ ଭଲରୂପେ ବାଣିର ମୁଖ ବଜବର ଏକମାସଯାଏ  
ରଖିବ । ତହିଁରେ ମୋରୁ ମଉବସି ୮ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ  
ସେରେ ଲେଖିଏ ଗୁଅରବ ।

---

ପୀତାମ୍ବର ।

ମୋରୁ ଅହାର ପରିତ୍ୟାଗକର ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥରରେ ବାରମ୍ବାର

ଶୁବକରେ କୌଣସି ଠାରେ ସ୍ଥିରହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଏପରି  
ହେଲେ ଝିଲ ପଥର ରସ , ନାକାଲବେଲପଥ ରସ , ଏବଂ  
ପାକ କରୁ ଡାଲରେ ମାଲସ ବରକ ।

### ପେଟପଲ ।

ଉଚ୍ଚିନା ଶିଳ, ବହାବୁଦ୍ଧ, ସହସ୍ରବ୍ରହ୍ମା , ଅଳ୍ପ, ଲୁପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି  
ପିଅଇବ । ୧ । ଦେଶୀମଦ ଦୁଇଛଟାଙ୍କ , ଶୁଣ୍ଠୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ  
ଛଟାଙ୍କ , ଗୋଲମରତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୧ ଡୋଲା ୨୦ ରତି ଅଗ୍ରସେର  
ଗରମ ଜଳ ସହିତ ଖିଅଇବ । ୨ । ପୁନାଙ୍ଗପଥ ଦନ୍ତରେ ବାଟି  
ପିଅଇବ । ୩ । ଧନ୍ୟାସିପଥ , ମରତ ଦନ୍ତରେ ବାଟି ପିଅଇବ ।

### ପୋକମଗ୍ନ ।

ବେଗେସିନ ତେଲ ଡାଲଦେବ । ୧ । କୃଷ୍ଣପଣ୍ଡା ତେଲ  
( ଗରବାର ଦିନ ) ଅଣି ଖିଅଇଦେବ । ୨ । ତୁଳ ଓ ଅଳ୍ପ  
ଦଳ ପୋକ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦେବ । ୩ । କର୍ପୁର , ଜିଞ୍ଜି  
ଅତେଲ ଏକତ୍ର ବରଦେବ । ୪ । ତାପିନ ତେଲ ଦେଲେ ମାଛ  
ବସିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ପୋକ ମରବେ । ୫ । ବରିଅଲଅଗି ଛେଚି  
ଘା ରେଦେବ । ୬ । ବୋରେସ୍ଥାଣଲ ଛେଚିବର ଦେବ । ୭ ।  
ତଟଜର୍ଡଥ , ବରିଅଲଅଗି ଛେଚି ପଥସିନ୍ଧୁ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଲ  
ଲଗାଇବ । ୮ । ଅପାମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳ ହୃଦାଜଳରେ ବାଟି  
ଘାରେଦେବ । ୯ । ହିଂସିଂହର ଲଞ୍ଜ ବଦଳା ପଥ ସଙ୍ଗେ ଖିଅ-  
ଇଲେ ଘା ଶୁଣିବ । ପୋକ ମରବେ । ୧୦ । ଗେଙ୍ଗୁଟି ତୁଳ ,  
ଶୁଡ ଏବଂ ବର ଘିଅରେ ପୁରୁଇ ବାଜି ଦେଲେ ପୋକମଗ୍ନ  
ଘାଶୁଣିବ । ୧୧ । ଶିଂଶୀର ଓ ଅରୁଣ କ୍ଷୀର ଦେବ । ୧୨ ।



ପାଚାଳସବୁତ ତେର ବାଟ ଦେବ । ୧୦ ।

ବାଜ ।

ପେଟ ଫୁଲେ ଓ ଗଞ୍ଜିନ ହରେ , ମଳମୁଣ୍ଡ ବଳ ହୁଏ , ଗ୍ରେମ  
 ଶାଙ୍କୁରେ, ଅହାର ବଳହୁଏ , ଏଥର ଦେଲେ ଛତବାସଲ ଓ ବ୍ରିଷ୍ଣ  
 ଏକଟ ସିଂହାର ବଞ୍ଚାବଳ୍ୟା ଛେଚକର ପଦାର ଏକସକର ଗୁଥ-  
 ରବ । ୧ । ଗେଣ୍ଡାଚଅମୁଳ, ସାଲେଇମଲ୍ଲଙ୍ଗ, ବଞ୍ଚାବଳ୍ୟା , ବ୍ରିଷ୍ଣ,  
 ଶାଢ଼ର, ପାଣିବଞ୍ଚାରୁ , କୁରୁବଙ୍ଗାରୁ ସମସ୍ତଗରେ ଅଣି ବଦଳିମଣ୍ଡା  
 ରସରେ ବାଟ ଲଣ ମିଶାଇ ଗୁଥରବ । ୨ । ଅନବାସି ପଟ ,  
 ଏକୋଇଶିଗଣ୍ଡା ଗୋଲମରତ ଗୁଥଦଳରେ ଗୋଲପିଅରବ । ୩ ।  
 ବଞ୍ଚାବଳ୍ୟା ଦଳ୍ଲ ଗୋଲ ପିଅରବ । ୪ । ଦଳ୍ଲ ଫୁଲ , କୋଷା-  
 ପୋବ , ଦଳ୍ଲ ଏକସକର ଗୁଥରବ । ୫ । କରୁଣିବାବୁଜା ମୂଳ ,  
 ହରମବର ମୂଳ , ମଜୁର ନୂଲଅ ମୂଳ , ପାନଓଷ୍ଠ ମୂଳ ଗାର-  
 ଦଳ୍ଲରେ ବାଟ ପିଅରବ । ୬

ଫୁଲପତା ।

ସୋହାଗାର ଖଇ ଯେତେ, ଗୋଲପଫୁଲ ତେତେ ଏକସକର  
 ଗୁଥର ଦେଲେ ପ୍ରସବ ଶେଷରେ ଗାରର ଫୁଲ ପତୁନଥିଲେ  
 ଶୀଘ୍ର ଫୁଲପତବ ।

ବାଘୁଅ ।

ବାଳଠାରୁ ମୁହଁଯାଏ ଫୁଲିଯାଏ , ଅବାଲ ବରବା , ସିବା  
 ଅସିବା ବଳ ହୁଏ । ଏଥର ଦେଲେ ମସୁର , କୋଳଅ ସିଂହାର  
 ସେବାଣିରେ ଖଣ୍ଡେ କନାବୁଜାର ସେବ ଦେବ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତୁ ଏକ

ଛଟାକ ପିଆଇ ଦେବ । ୧ । ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର , ଅରଗ ପତ୍ର ,  
ତୁନ୍ଦୁରପତ୍ର , ତିକାସ ପତ୍ର , ପ୍ରସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଏକତ୍ର ସିଂହାରକର୍ତ୍ତ୍ତ୍ବେ  
ବହୁ ପିପ୍ପଳୀ ଗୁଣ୍ଡା ମିଠାଇବ , ତହିଁରୁ ଏକ ଛଟାକ ପିଆଇବ  
ଏବଂ ତହିଁରେକନା ଗୁଡ଼ାଇ ସେବ ଦେବ । ୨ ।

— — † — —

ନିଗୂଢ଼ିତ ସ୍ବେଦ ।

ଲଞ୍ଜୁତ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଘାଟୁଏ, ବାଲ ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ, ବାଲଉପ-  
ରକୁ ବନ୍ଦିଉଠେ ; ଏପରି ହେଲେ ଗୁରୁଦନରୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା  
ଶୋରଷ ଘାରେ ଲେପିବ । ୧ । ଗୁଳିଆ ମିଶା ଶୋରଷ ଭେଲ  
ଗୋଟାଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଗରମ କରବ , ଭେଲ ଉତ୍ତର ଅମିରରୁ  
ସେଲଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ତହିଁରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବ । ୨ । କର୍ପୁର , ଶୋରଷ ,  
ମଦ , ନୀଳ ଗଛର ପତ୍ର ବା ନୀଳ ବଡ଼ ବାଟି ଲେପଦେବ । ୩ ।  
ଲଞ୍ଜୁରେ ଚିକିତ୍ସା ମଳ ବୋଲିଦେବ, ଅର୍ଦ୍ଧସ ବନ୍ଧା ପନିକରେ ଦିଅ-  
ଦାତ ଦସି ଦେଇ ପନିକରୁ ତତାଇ ତହିଁରେ ଲଞ୍ଜୁକୁ ସାତଥର  
ଲଞ୍ଜୁଦେବ । ୪ ।

— — ୦୦ — —

ବେଜା ।

ଗୋରୁର ଘଣ୍ଟିକା ପାଖରେ ମାଂସ ଛୁବୁବା ହୋଇ ବାହାର  
ପଡ଼ିଲେ ସୁନାଶଫଳ ପୋଡ଼ି ଫୁଲ ଉପରେ ଦାଗିବ । ୧ । ପୁରୁଣା  
ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ିଗଲରୁ ତାକୁ ନିକାରି ତଦ୍ବାଗ୍ ଦାଗିବ । ୨ ।  
ଗୋରୁର ଚିକ୍ନମୁଲ ଫୁଲଥିଲେ , ଦେହ ତାତିଥିଲେ ଏବଂ ଛେର  
ଦେଉଥିଲେ କଣ୍ଠରେ ଦାଗିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀମରତ , ଶୋରଷ ,  
ଓଲୁଆ , ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର , ତିକାସପତ୍ର , ଅଳିକ୍ତ , ଗୁଳିଆ ,  
ନୁଗ ଅଗି କୁଟିବ, ଗୋରୁକୁ ମାଡ଼ିବସି ତହିଁରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଲେଖାଏ

ଖୁଆଇବ । ୩ । ଲୁଗା , ପବିତ୍ର ବାଟ ଖୁଆଇବ । ୪ । ଗରୁଡ଼  
 ଓ ଗୁଆଇବ ଏବଂ ଗୁଆ ପରେ ଗୁଆଇବ ବାହାର ବର ଦେଇ  
 ସେହି ଗୁଆରେ ଲୁଗା ( ଖୁଆ ) ଗୁଆଇ ଖୁଆଇବ । ୫ ।  
 ଧନା , ଗୁଆଇବ ଗୁଆ ଖୁଆଇବ । ୬ । ବରଦା ଗୁଆଇବ ଗୁଆ  
 ଖୁଆଇବ । ୭ । ଗୁଆଇବ ଓ ଦଳ୍ଲ ଏବଂ ସେହି ଖୁଆଇବ । ୮ ।  
 ଉତ୍ତମ ଲୁଗା ଓ ଦଳ୍ଲ ଖୁଆଇଲେ ଲୁଗାହେବ । ୯ ।

— — ୫୦ — —

ଭେଦ । ( ବୋଷ୍ଟବକ୍ଷ ଦେଲେ )

ଗୁଆଇବ ମଞ୍ଜି ୧୦ ରୁ, ଲୁଗା ୧୫ ଗୋଟି ଏବଂ ସେହି ଖୁଆଇବ  
 ଗରମ ଯାଉଥିବା ମିଶାଇ ଖୁଆଇବ । ୧ । ଗରମ ଗୁଆ ୫ ଗୋଟି,  
 ମସିନା ଗୋଟି ୧୦ ଗୋଟି ଖୁଆଇବ ଗରମ ଯାଉ ସହଜ ଖୁଆଇବ  
 ୨ । ମସିନା ଗୋଟି ଦେଇଥା , ଗରମ ଗୁଆ ୧୦ ଗୋଟି , ଗୁଆ  
 ଗୁଆ ୧ ଗୋଟି ୨୦ ରୁ, ଖୁଆଇବ ଗରମ ଯାଉ ସହଜ ଖୁଆଇବ  
 ୩ । ଲୁଗା ଦେଇଥା , ଗୁଆ ୨୦ ରୁ, ଗରମ ଗୁଆ ୫ ଗୋଟି  
 ଗୁଆଗୁଆ ୨୫ ଗୋଟି , ଗୁଆ ୧୦ ଗୋଟି ସେହି ଗରମ ଯାଉ  
 ସହଜ ଖୁଆଇବ । ୪ । ଲୁଗା ୧୦ ଗୋଟି , ଗରମ ଗୁଆ ୨୫ ଗୋଟି  
 ୨ ସେହି ଗରମ ଯାଉଥିବା ପକାଇ ଗୋଟି ଦେଲେ ଖୁଆଇବ ।  
 ୫ । ଅଳ୍ପ , ଲୁଗା ଏବଂ ସେହି ଖୁଆଇବ । ୬ ।

ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ।

ଏବେ ବଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଗୋଟି ଦେଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ , ଚର୍ମ  
 ଗୁଆ ଦୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୁଆଇବ ଦେଇ , ପେଟ ପାତା ହୋଇ  
 ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦହୁଏ , ପରମ୍ପରା ଅଳ୍ପ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ , ପେଟ ଫୁଲି ,  
 ପରମ୍ପରା ହେବାବେଳେ ବନ୍ଦହୁଏ , ଏବଂ ହେଲେ ଦେଇଥା ଲୁଗା

\* ତୋଳା ଗନ୍ଧବରୁଣୀ , ୨୫ ତୋଳା ଗୁଣ୍ଡୀଗୁଣ୍ଡ , ୧୦ ତୋଳା  
 ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସେଇ ଗରମପାଣି ସହଜରେ ଖୁଆଇବ । ୧୨ ଦିଆ ମଧ୍ୟରେ  
 ଭଲରୂପେ ଝାଡ଼ା ନଢେଲେ ଉପଗେନ୍ତୁ ଔଷଧ ଗ୍ରାଣର ଅନ୍ଧୀଂଶ,  
 ଖୁଆଇବ । ଭଲରୂପେ ଝାଡ଼ା ଦେଇରୁ ଗୁଣ୍ଡୀ , ଚିରେଇତା ,  
 ଗୋଲମରତ ଏବଂ ୧ ତୋଳା , ୨୦ ରବି ଲେଖାଏ ଅଣି  
 ଏବଂ ଛଟାଙ୍ଗ ଲୁଣସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ ଅଳ୍ପ ଗରମଧୂବ  
 ଯାଉରେ ଉକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ଓ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖୁଆଇବ । ୧୩  
 ଲଲ ବର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ତା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପକା ସିଂହା ପାଣି ଅଳ୍ପ-  
 ଗରମ ଥାଇ ୨ ପିଆଇବ । ୨ ।

### ଲଲ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ।

ଗରମ ବସ୍ତ୍ରା ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦଣ୍ଡେ ବାଲ ଯାଏ  
 ଗୋରୁ ପେଟରେ ସେବ ଦେବ, ଅଥବା ଗରମ ଲୁଗାରେ ପେଟ  
 ଦାଗିଦେବ । ସେକ, ପିଆଦେବା ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଲଗାଇବ ଜାଣି  
 ସେ ହାନକୁ ଗୁଣ୍ଡିଲ ଲୁଗାରେ ପୋଛି ଯେତେ ଗୋରୁଷ ତେଲ  
 ଚର୍ଚ୍ଚିବ ଅଥେ ଜାରିନ ତେଲ ଏକବର୍ତ୍ତର ମାଲିଶ କରିବ । କୁଛି,  
 ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ଅଳ୍ପା ଚାରିପାଖେ ଗଣ୍ଡେ ବୋର ବା ଦଉଡ଼ି ଭଲ-  
 ରୂପେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ଝାଡ଼ା ବଳ ଦରାଇବା ନମନ୍ତେ ସମୟେ ଚାଉ  
 ଲର ବଢ଼ିଲ ଯଉ ୧ ସେଇରେ ଅପ୍ତ ସାତେ ସାତମଗା ମିଶାଇ  
 ମଳଦ୍ୱାରରେ ପିତବଂଶ ଦେବ । କମ୍ପା ଦୋଅଣୀ ଓଜ୍ଜର ସଫେଦା  
 ଅଢ଼େଇ ତୋଳା ଦୁଧମୁଣ୍ଡୁଣୀ, ୨୫ ମଗା ଅଧିମ, ଚାଉଳର ବଢ଼ିଲ  
 ଯାଉରେ ମିଶାଇ ଖୁଆଇବ ।

( ୧୨ )

ସରଂ ।

ଗୋରୁର ଜାତରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ସଦା ଘଡ଼ ୨ କରେ  
ଏପରି ଦେଲେ ମରତଗୁଣୀ ନାକରେ ଭର୍ତ୍ତିକର ଅଳ୍ପମାତ୍ର ଗ-  
ରମଥବା ଗୁଅଦିଅ ଏକପଳା ପ୍ରମାଣରେ ଡାଳ ଗବ ନଳାରେ  
ମୁହଁ ଦେଇ ଫୁଟିବ ସେପରି ଜାହା ଗୋରୁର ତାକୁ ଭିତରକୁ  
ଯାଇ ପାରବ । ୧ । ଅଦାରସ, ମରତଗୁଣୀ; ଗୁଅଦିଅ ଏକସଅଳ୍ପ  
ଗରମବର ନାକରେ ଭର୍ତ୍ତିକର ଦେବ ଏବ ଶିଖ ମୂଳରେ ବହୁ  
ଡାଳଦେଇ ମାଲିଶ କରିବ । ୨ ।

---

ଶିଖବନ୍ଧା ।

ଗୋରୁର ଶିଖ ଗୁଣିଗଲେ ଅତ୍ୟୁତ ବାଳ ଓ ବଧା ବ୍ରାହ୍ମଣେ  
କନାରେ ଦେଇ ବାନ୍ଧବ । ୧ । ଶିଖରେ ପୋକଦେଲେ ବାତ-  
ଅଳାମସ ସେଠାରେ ଚିତ୍ରର ଘଷିବ । ୨ । ପୋକହେଲେ ଶେଙ୍ଗୁଟି  
ତଳ ଓ ଗୁଡ଼ ଲେପିବ । ୩ । ଧୋଆ ଲୁଗାରେ ଅଳକାତର  
ବୋଳ ଶିଖର ବାନ୍ଧିଲେ ବଜାରିର ଭଲଦେବ । ୪ । ପାତାଳ  
ଗରୁଡ଼ ତେରି ପୋକ ହୋଇଥିବ । ସ୍ଥାନରେ ଭର୍ତ୍ତିକରଦେବ । \*

---

କାଶଗ୍ଳାସ ।

ରସବିନ୍ଦୁର ଓ ଦିଅ ଏକସ ମିଶାଇ ଗୁଅଇବେ ଅଦିଶାୟ  
କାଶଗ୍ଳାସ ଗେଗ ଭଲହେବ ।

---

ସମାପ୍ତ ।